Università degli Studi di Pavia

AREA GESTIONE SISTEMI, AMBIENTE E SICUREZZA

SERVIZIO SICUREZZA E RADIAZIONI IONIZZANTI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' CON UTILIZZO DI **SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE**

Allegare sempre la scheda dati sicurezza dell'agente utilizzato (versione con frasi H)	Data inizio attività	Data fine attività
Cognome	Nome	Data di nascita

Laboratorio:

1. Agente utilizzato:

CAS Number:

☐ cancerogeno (H350 - H350i) ☐ mutageno (H340)

Sostanza pura ☐

oppure

Soluzione al _____ %

2. Attività:

3. Fasi dell'attività:

Fase 1: _____

Fase 2: _____

Fase 3: _____

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
4. Stato fisico della sostanza	Polvere ☐ Liq ☐ Gel ☐ Gas ☐	Polvere ☐ Liq ☐ Gel ☐ Gas ☐	Polvere ☐ Liq ☐ Gel ☐ Gas ☐
5. Quantità impiegata mediamente in ogni singola manipolazione (Q)	Q > 250ml/100g ☐ 50ml/1g<Q≤250ml/100g ☐ Q ≤ 50ml/1g ☐	Q > 250ml/100g ☐ 50ml/1g<Q≤250ml/100g ☐ Q ≤ 50ml/1g ☐	Q > 250ml/100g ☐ 50ml/1g<Q≤250ml/100g ☐ Q ≤ 50ml/1g ☐
6. Numero di giorni di utilizzo **all'anno** (F)	giorni _____ / anno	giorni _____ / anno	giorni _____ / anno
7. Tempo di esposizione (T) in **minuti continuativi**	minuti _____ / giorno	minuti _____ / giorno	minuti _____ / giorno
8. Dispositivi di aspirazione localizzata utilizzati	sì ☐ → A ☐, B ☐, C ☐ no ☐	sì ☐ → A ☐, B ☐, C ☐ no ☐	sì ☐ → A ☐, B ☐, C ☐ no ☐

9. DPI utilizzati ☐ guanti ☐ camice ☐ occhiali ☐ maschera con filtro ☐ schermo

10. Possibilità di sostituzione sì ☐ ☐ no, perché?

11. Altri sistemi di prevenzione/protezione adottati:

L'INTERESSATO	IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ
visto L'ADDETTO LOCALE ALLA SICUREZZA	IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
VALUTAZIONE POTENZIALE ESPOSIZIONE ☐ B ☐ M ☐ A	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE